




DELTAPLUS

**OCAK 2024
STOK ÜRÜN
LİSTESİ**

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

ASO2 ŞEFFAF		ASO2 FÜME		IRAYA ŞEFFAF		IRAYA SARI		IRAYA FÜME		LIPARI2 ŞEFFAF	
YENİ		YENİ		YENİ		YENİ		YENİ		YENİ	
											
											
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
ASO2IN		ASO2FU		IRAYAIN		IRAJA		IRAYAFU		LIPA2BLIN	
AM-AS-UV400- K-N POLİKARBONAT CAM POLİKARBONAT/TPR ÇERÇEVE EKSTRA KONFOR İÇİN TPR BURUN PEDİ KAYMAZ ESNEK SAPLAR GÖZLÜK İPİ PAKETE DAHİL 28 GR				AM- AS-UV400 POLİKARBONAT CAM EKSTRA KONFOR İÇİN TPR BURUN PEDİ KAYMAZ ESNEK SAPLAR 61 GR				AS-UV400 POLİKARBONAT CAM YANAL KORUMA AYARLANABİLİR SAPLAR 61 GR			
EN 166 1 FT KN / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT KN / FT EN172 UV 5-2.5 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170:2002 UV 2C-1.2 ANTIFOG 	
FUJI CLEAR		FUJI GRADIENT		PACAYA LYVİZ		PACAYA STRAP		PACAYA FÜME		PACAYA CLEAR	
											
											
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
FUJI2NOIN		FUJI2NOOR		PACAYLVIN		PACAYSTIN		PACAYNOFU		PACAYBLIN	
AM - AS - UV400 ÇİFT LENS POLİKARBONAT CAM EKSTRA KONFOR İÇİN TPR BURUN PEDİ KAYMAZ ESNEK SAPLAR 37 GR				AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM KÖPÜK İÇ KAPLAMA OLEOPHOBIC VE HYDROPHOBIC KAPLAMA 52 GR				AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM KÖPÜK İÇ KAPLAMA 52 GR			
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-1.4 : 5-1.7 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

VULCANO2 PLUS ŞEFFAF		VULCANO2 ŞEFFAF		VULCANO2 FÜME		FUEGO ŞEFFAF		HEKLA2 ŞEFFAF		EGON LIGHT MIRROR	
											
											
Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10	Koli İçi 100	Kutu İçi 10
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
VULC2PLIN		VULC2ORIN		VULC2NOFU		FUEGOARIN		HEKL2IN		EGONROLM	
AM-AS-UV400- K-N GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM EĞİLEBİLİR VE AYARLANABİLİR SAPLAR 37 GR		AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM ÇİFT HAREKETLİ EĞİLEBİLİR VE AYARLANABİLİR SAPLAR TPE BURUN DESTEĞİ 37 GR		AM-AS-UV400 BARETE TAKILABİLİR GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM TPE BURUN DESTEĞİ 34 GR		AM-AS-UV400 BARETE TAKILABİLİR GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM TPE BURUN DESTEĞİ 34 GR		AS -UV400 GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK POLİKARBONAT CAM 37 GR		AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM AYNALI GÖZLÜK GENİŞ KORUMA ALANI VE YAN SİPERLER TPE BURUN PEDİ 34 GR	
EN 166 1 FT KN /FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.7 	
EGON ŞEFFAF		EGON FÜME		BRAVA2 AB ŞEFFAF		BRAVA2 ŞEFFAF		BRAVA2 SARI		BRAVA2 FÜME	
											
											
Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10	Koli İçi 100	Kutu içi 10
EVOLUTION		EVOLUTION		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
EGONGRIN		EGONGRFU		BRAV2INAB		BRAV2IN		BRAV2JA		BRAV2FU	
AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM GENİŞ KORUMA ALANI VE YAN SİPERLER TPE BURUN PEDİ 34 GR		AM-AS-UV400 POLİKARBONAT CAM GENİŞ KORUMA ALANI VE YAN SİPERLER TPE BURUN PEDİ 34 GR		AM- AS-UV400 POLİKARBONAT CAM YAN KORUMA BUĞU ÖNLEYİCİ KAPLAMA 25 GR		AM- AS-UV400 POLİKARBONAT CAM YAN KORUMA BUĞU ÖNLEYİCİ KAPLAMA 25 GR		AS-UV400 POLİKARBONAT CAM YAN KORUMA 25 GR		AS-UV400 POLİKARBONAT CAM YAN KORUMA 25 GR	
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG 		EN166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 		EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 		EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

KILIMANDJARO											
ŞEFFAF			FÜME								
											
											
Koli İçi 100	Kutu içi 10		Koli İçi 100	Kutu içi 10							
ESSENTIAL			ESSENTIAL								
KILIMGRIN			KILIMNOFU100								
AS - UV400 YAN SİPERLİKLİ POLİKARBONAT CAM 71 GR											
EN 166 1 FT / FT EN170 UV 2C-1.2 			EN 166 1 FT / FT EN172 UV 5-3.1 								

SAJAMA ŞEFFAF		GALERAS ŞEFFAF		GALERAS FÜME		TOBA3 T5		LIPARI 2 T5	
									
									
Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 100	Paket 10
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM	
SAJAMIN		GALERVI		GALERVF		TOBA3T5		LIPA2T5	
UV400- K-N POLİKARBONAT CAM TPE ÇERÇEVE KİMYASAL DAYANIMLI NEOPREN BANT DOLAYLI HAVALANDIRMA 92 GR		AM - AS - UV400 PVC KORUMA GÖZLÜĞÜ POLİKARBONAT CAM DOLAYLI HAVALANDIRMA 104 GR				AM - AS - UV400 KALDIRILABİLİR SİPERLİKLİ KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ ŞEFFAF İÇ CAM ŞEFFAF POLİKARBONAT GÜÇLENDİRMELİ 5. TON MİNERAL ÜST CAM 157 GR		AM - AS - UV400 KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ POLİKARBONAT CAM TPE BURUN PEDİ AYARLANABİLİR KAYMAZ SAPLAR 61 GR	
EN 166 1 BT KN / 34 BT EN170 UV 2C-1.2 ANTIFOG 		EN 166 1 BT / 34 BT ANTIFOG 		EN 166 1 BT / 34 BT EN172 UV 5-3.1 ANTIFOG 		EN 166 1 F N / FT EN169 UV 5 EN175 F ANTIFOG		EN 166 1 FT / FT EN169 UV 5 ANTIFOG 	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ VE YÜZ KORUMALARI

VISOR HOLDER		VISOR PC ŞEFFAF		VISOR TORIC ŞEFFAF		VISOR FLASH YEŞİL		BALBİ2 ŞEFFAF	
									
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 25	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION	
VISHONO		VISORPCIN		VISORTOIN		VISORF14		BALB2IN	
QUARTZ VE DIAMOND BARETLER İÇİN SİPERLİK TUTUCU VISORPC, VISTOR TORIC VE VISOR FLASH SİPERLİKLER İÇİN UNIVERSAL 86 GR		2 ADET ŞEFFAF POLİKARBONAT VİZÖR KİTİ BALBİ2 - VISOR HOLDER İÇİN UYUMLU 39 X 20 CM 100 GR		ŞEFFAF POLİKARBONAT VİZÖR VISOR HOLDER İLE KULLANILABİLEN ELEKTRİK ARK KORUMA VİZÖRÜ 178 GR		ELEKTRİK ARKI VE TERMAL RİSKE KARŞI POLİKARBONAT ENJEKSİYON SİPERLİK DAHA İYİ IŞIK İLETİMİ İÇİN YEŞİL TON 237 GR		ÖN KORUMALI YÜZ SİPERİ + ŞEFFAF VİZÖR (VISORPC) PLASTİK KENARLI ŞEFFAF POLİKARBONAT VİZÖR 39 x 20 CM. 354 GR	
EN 166 1 BT / 389 AT 		EN 166 1 BT 		EN 166 1 AT 89 EN 170 UV 2C-1.2 		EN 166 1 FT 8 EN 170 UV 2.C - 1.7 GS-ET 29 8-1-0 ASTM F 2178-12 1+2 14cal/cm² ASTM ANTİFOG 		EN 166 1 BT / 3 BT 	
BARRIER 2		BARRIER PLATE		SCREEN		SCREEN PLATE		BASWELD	
									
Koli İçi 6	Kutu içi 1	Koli İçi 100	Paket 5	Koli İçi 6	Kutu içi 1	Koli İçi 100	Paket 5	Koli İçi 20	Paket 10
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
BARRIER2		BARRI2PPIN		SCREEN		SCREENPPIN		BASWENO	
ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İÇİN KENDİNDEN KARARAN CAMLI BAŞLIK 9'DAN 13'E KORUMA TÜM KAYNAK TİPLERİNE UYGUN AYARLANABİLİR RENK TONU 500 GR		BARRIER2 İÇİN 5 ADET YEDEK CAM POLİKARBONAT 38 GR		ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İÇİN KENDİNDEN KARARAN CAMLI BAŞLIK TIG VE MIG KAYNAK UYGULAMALARINA UYGUN 474 GR		SCREEN İÇİN 5 ADET YEDEK CAM POLİKARBONAT 14 GR		BARRIER2 VE SCREEN KAYNAK BAŞLIKLARI İÇİN 10 ADET YEDEK TER BANDI 5 GR	
EN 166: 1 B EN379 1/1/1/2 / 4/5-13 EN175 B 		EN 166 1 B		EN 166 1 F EN379 1/1/1/2 / 4/9 EN175 F 		EN 166 1 F			

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GUVENLIK KASKLARI VE VIZORLER

ONYX 2	ONYX 2 YEDEK VİZÖR	ONYX2 BARET İÇLİĞİ	AIR COLTAN	GRANITE WIND	GRANITE PEAK
					
Koli İçi 6	Kutu içi 1	Koli İçi 60	Koli İçi 20	Koli İçi 10	Koli İçi 10
Paket 1	Paket 1	Paket 1	Paket 1	Kutu içi 1	Kutu İçi 1
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	EVOLUTION	PREMIUM	PREMIUM
ONYX2BJ	VISONYXPRIN	HARNESSO2	COLTAAIGRMİ GRİ 3CM COLTAAINOMI SİYAH 3CM COLTAAIBMSH K.MAVİ 5CM COLTAAIGR GRİ 7CM COLTAAIJAFL SARI 7CM	GRAWIBCFL BEYAZ GRAWIBLFL MAVİ GRAWIJAFL SARI GRAWIORFL TURUNCU GRAWIROFL KIRMIZI	GRAPEBCFL BEYAZ GRAPEBLFL MAVİ GRAPEJAFL SARI GRAPEROFK KIRMIZI
ABS ÇİFT KABUKLU, ENTEGRE POLİKARBONAT VİZÖRLÜ BARET ARK FLASH KORUMA, 1000 VAC ELEKTRİK YALITIMI, VİZÖRÜ K,N. ELEKTRİK ARK, ERİMiŞ METALVE SICAK SIVI SIÇRAMASINA KARŞI KORUMALI 775 GR		ONYX2 İÇİN YEDEK BARET İÇLİĞİ TEKLİ PAKET 120 GR	MAKSİMUM KONFOR İÇİN HAVALANDIRMALI ŞAPKA BARET ÇIKARILABİLİR TEKSTİL KISIM 3 DEĞİŞİK VİZÖR UZUNLUĞU (3-5-7 CM) 55-62 CM 176 GR	YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN HAVALANDIRMALI ABS BARET TEKSTİL 8 NOKTALI İÇLİK 368 GR	YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN ELEKTRİK YALITIMLI ABS BARET TEKSTİL 8 NOKTALI İÇLİK 350 GR
EN397 MM LD -20°C +50°C 440VAC EN50365 CLASS 0 GS-ET-29 8-1 Class 1 (4ka)	EN166 1 SAT89 KN / 389 AT EN170 2C-1.2 GS-ET 29: 8-1-0		EN812 Bump Camps	EN397 MM -20°C +50°C	EN397 MM -20°C +50°C 440 VAC EN50365:2002 CLASS 0
EN166 1 SAT 8 9 KN Cam & 3 8 9 AT Çerçeve EN170 2C-1.2 GS-ET 29: 8-1-0 Cam CLASS 1 / CLASS 0 Light transmittance class = Class 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Class 0 : (VLT(D65) ≥ 75%). 8-1 Çerçeve					

MENTALPHA	DYNAMIC JUGALPHA	BASALPHA	JUGGAMMA	DYNAMIC JUGBETA
				
Koli İçi 20	Koli İçi 20	Koli İçi 20	Koli İçi 20	Koli İçi 20
Paket 10	Paket 10	Paket 10	Paket 10	Paket 10
ESSENTIAL	EVOLUTION	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL
MENTAGR	JUGALDYNGR	BASALNO	JUGGANO	JUGBEDYN
QUARTZ VE DIAMOND SERİSİ BARETLER İÇİN ÇENE KORUYUCULU 10'LU ELASTİK ÇENE KAYIŞI 17 GR	QUARTZ VE DIAMOND SERİSİ BARETLER İÇİN 10'LU ÇENE KAYIŞI YÜKSEKTE ÇALIŞMA İÇİN 4 SABİTLEME NOKTASI 21 GR	QUARTZ, DIAMOND, GRANITE, ONYX2, BALBİ2, VISOR-H İÇİN 10'LU KÖPÜK TER BANDI 21 GR	GRANITE SERİSİ İLE UYUMLU 10'LU 3 SABİTLEME NOKTALI ÇENE KAYIŞI 21 GR	ONYX2 VE DIAMOND İLE UYUMLU 10'LU 4 SABİTLEME NOKTALI ÇENE KAYIŞI 21 GR

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

GÜVENLİK KASKLARI VE VİZÖRLER

DIAMOND 6 WIND		DIAMOND 5		QUARTZ UP 4		QUARTZ UP 3	
							
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 40	Paket 1	Koli İçi 40	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION	
DIAM6WTRBC BEYAZ DIAM6WTRJAF SARI DIAM6WTRROFL KIRMIZI DIAM6WTRVEFL YEŞİL DIAM6WTRBL MAVİ DIAM6WTRNO SİYAH DIAM6WTRNOCA KARBON SİYAH		DIAM5BCFL BEYAZ DIAM5ROFL KIRMIZI DIAM5JAF SARI DIAM5BLFL MAVİ DIAM5VEFL YEŞİL DIAM5NO SİYAH DIAM5GRJAF GRİ-SARI		QUARUP4BC BEYAZ QUARUP4BL MAVİ QUARUP4JA SARI QUARUP4RO KIRMIZI QUARUP4VE YEŞİL QUARUP4OR TURUNCU		QUARUP3BC BEYAZ QUARUP3BL MAVİ QUARUP3JA SARI	
ABS GÜVENLİK BARETİ HAVALANDIRMALI "BEYZOLKEPİ" ŞEKLİNDE - ROTOR® AYARLI 374 GR		ABS GÜVENLİK BARETİ "BEYZOL KEPİ" ŞEKLİNDE -ROTOR® AYARLI ELEKTRİK YALITIMLI 404 GR		HAVALANDIRMALI POLİPROPİLEN GÜVENLİK BARETİ - ROTOR® AYARLI 350 GR		ELEKTRİK YALITIMLI POLİPROPİLEN GÜVENLİK BARETİ - ROTOR® AYARLI 350 GR	
EN397 MM LD -30°C +50°C 		EN397 MM LD -30°C +50°C 440VAC EN50365 CLASS 0 		EN397 MM -30°C +50°C 		EN397 MM -30°C +50°C 440VAC EN50365 CLASS 0 	
HARNE6		HARNE5		HARNE4			
							
Koli İçi 10	Paket 10	Koli İçi 10	Paket 10	Koli İçi 15	Paket 10		
DIAMOND 6 İÇİN YEDEK TEKSTİL İÇLİK. 10'LU PAKET 176 GR		DIAMOND 5 İÇİN YEDEK TEKSTİL İÇLİK 10'LU PAKET 78 GR		QUARTZUP 3 VE QUARTZUP 4 İÇİN YEDEK TEKSTİL İÇLİK 10'LU PAKET			
SİYAH		SİYAH		SİYAH			

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

KULAK KORUYUCULAR

MAGNY HELMET 2		MAGNY COURS 2		INTERLAGOS 2		INTERLAGOS LIGHT		INTERLAGOS LIGHT HE		INTERLAGOS NB2	
Koli İçi 20	Kutu içi 1	Koli İçi 20	Kutu içi 1	Koli İçi 20	Kutu içi 1	Koli İçi 50	Kutu içi 1	Koli İçi 20	Kutu içi 10	Koli İçi 20	Kutu içi 1
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
MAGN2HENO		MAGN2NO		INTERGR2		INTERLIGHT		INTERLIGHTE		INTERNB2	
SİYAH		SİYAH		GRİ		GRİ		GRİ		GRİ	
QUARTZ, GRANITE ve DIAMOND İÇİN ABS GÖVDELİ KULAKLIK. TEK VEYA VISOR HOLDER İLE BİRLİKTE BARETE MONTE EDİLEBİLİR 286 GR		ABS GÖVDELİ METAL KAFA BANTLI KULAKLIK 338 GR		ABS GÖVDELİ ÇİFT PLASTİK KAFA BANTLI KULAKLIK 286 GR		ABS GÖVDELİ VE KAFA BANTLI KULAKLIK 200 GR		GRANITE, QUARTZ VE DIAMOND İLE UYUMLU ABS BARETE TAKILABİLİR KULAKLIK 249 GR		BOYUN ARKASINDAN TAKILAN METAL YAYLI VE ABS GÖVDELİ KULAKLIK DARBE EMİCİ BAŞLIK İLE BİRLİKTE KULLANILABİLİR 247 GR	
EN352-3 SNR 30 dB H 32 M 28 L 22 		EN352-1 SNR 33 dB H 34 M 32 L 25 		EN352-1 SNR 29 dB H 30 M 28 L 20 		EN352-1 SNR 26 dB H 30 M 25 L 15 		EN352-3 SNR 26 dB H 28 M 24 L 16 		EN352-1 SNR 27 dB H 33 M 26 L 15 	
CONICFIT 100		CONICFIR 050		CONICCO2 200		CONIC2 200		CONIC DISPLAY		CONIC2 500	
Koli İçi 10	Kutu içi 100	Koli İçi 20	Kutu içi 50	Koli İçi 5	Kutu içi 200	Koli İçi 5	Kutu içi 200	Koli İçi 4	Paket 1	Koli İçi 5	Kutu içi 1000
EVOLUTION		PREMIUM		EVOLUTION		ESSENTIAL		EVOLUTION		ESSENTIAL	
CONICFIT100OR		CONICFIR050OR		CONICCO200JA		CONIC2200JA		CONICDISGR		CONIC500JA	
TURUNCU		SİYAH		KIRMIZI		KIRMIZI		KIRMIZI		KIRMIZI	
KOLAY KULLANILABİLİR TEK KUTUDA 100 ÇİFT SİLİKON TEKRAR KULLANILABİLİR PVC İPLİ KULAK TIKACI 547 GR		KUTULU 50 ÇİFT NAYLON İPLİ YENİDEN KULLANILABİLİR TERMOPLASTİK KULAK TIKACI KUTU DAHİL		KUTULU 200 ÇİFT PLASTİK İPLİ TEK KULLANIMLIK PU KÖPÜK KULAK TIKACI		200 ÇİFT PU KÖPÜK KULAK TIKACI		KULAK TIKACI DİSPENSERİ 500 ÇİFT CONIC500 ÜRÜN İÇİNE DAHİLDİR		500 ÇİFT PU KÖPÜK KULAK TIKACI CONICDISGR DİSPENSER DOLUM İÇİNDİR	
EN352-2 SNR 32 dB H 32 M 29 L 28 		EN352-2 SNR 34 dB H 33 M 32 L 31 		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30 		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30 		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30 		EN352-2 SNR 37 dB H 37 M 35 L 30 	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

MASKELER

M9300 GALAXY STRAP		M9000 ABEK2		M9000 ABEK2P3		M9000 A2P3	
							
Koli İçi 6	Kutu içi 1	Koli İçi 10	Kutu içi 4	Koli İçi 10	Kutu içi 4	Koli İçi 10	Kutu içi 4
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
M9300NO		M9000ABEK2		M9000ABEK2P3R		M9000A2P3R	
SİYAH		KAHVERENGİ-GRİ-SARI-YEŞİL		KAHVERENGİ-GRİ - SARI- YEŞİL BEYAZ		KAHVERENGİ -BEYAZ	
KAYIŞ AYARLAMALI TAM YÜZ MASKE POLİKARBONAT CAM (210°) BUĞUYU AZALTMAK İÇİN İÇ KISIMDA SİLİKON YARIM MASKE (3 NEFES ALMA VALFİ, 1 NEFES VERME VALFİ, SES SİSTEMİ) AYARLANABİLİR KAYIŞLAR. M9000 SERİSİ FİLTRELER İLE UYUMLUDUR. FİLTRE AYRI SATILIR. SAKLAMA ÇANTASI DAHİL 616 GR		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ A2B2E2K2 FİLTRE		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ A2B2E2K2P3 FİLTRE		TAM YÜZ MASKELER İÇİN 4'LÜ A2P3 FİLTRE	
EN136 CLASS 3 EN148-1		EN148-1 EN14387 A2B2E2K2		EN148-1 EN143 P3 EN14387 A2B2E2K2		EN148-1 EN143 P3 EN14387 A2	

M6400 JUPITER		M6000 ABEK1		M6000 P3		M6000 A2		M6000 PREP3	
									
Koli İçi 20	Kutu içi 1	Koli İçi 30	Kutu içi 2	Koli İçi 30	Kutu içi 2	Koli İçi 30	Kutu içi 2	Koli İçi 30	Kutu içi 2
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M6400GT		M6000ABEK1		M6000P3R		M6000A2R		M6000PREP3R	
GRİ-SİYAH		KAHVERENGİ - GRİ - SARI- YEŞİL		BEYAZ		KAHVERENGİ		BEYAZ	
KONFORLU YARIM YÜZ MASKE, M6000 SERİSİ 2 FİLTRE İLE KULLANILIR FİLTRE AYRI SATILIR 66 GR		M6400 YARIM YÜZ MASKE İÇİN 2 ADET A1B1E1K1 FİLTRE KARTUŞU 134 GR		M6400 YARIM YÜZ MASKE İÇİN 2 ADET P3 FİLTRE KARTUŞU 147 GR		M6400 YARIM YÜZ MASKE İÇİN 2 ADET A2 FİLTRE KARTUŞU 182 GR		M6400 YARIM YÜZ MASKE İÇİN 2 ADET P3 ÖN FİLTRE ve 2 ADAPTÖR KİT 63 GR	
EN140		EN14387 A1B1E1K1		EN143 P3		EN14387 A2		EN143 P3	

KAFA KORUMA ÜRÜNLERİ

TEK KULLANIMLIK MASKELER


M1300V FFP3		M1300VB FFP3		M1305V FFP3		M1305VW FFP3	
							
Koli İçi 10	Kutu içi 5	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M1300VC		M1300VBC		M1304VC/M1305VC		M1304VWC/M1305VWC	
BEYAZ		BEYAZ		BEYAZ		GRİ	
5'Lİ KUTU VENTİLLİ FFP3 DOLOMIT KALIPLI TOZ MASKESİ BURUN KLİPSİ FFP3 NR D		10'LU KUTU VENTİLLİ FFP3 DİKEY KATLANAN TOZ MASKESİ BURUN KLİPSİ TEKLİ POŞETLİ DOLOMIT FFP3 NR D		10'LU KUTU FFP3 4 KATLI VENTİLLİ MASKE DOLOMIT BURUN KLİPSİ FFP3 NR D		10'LU KUTU AKTİF KARBON FFP3 VENTİLLİ MASKE 4 KATLI BURUN KLİPSİ DOLOMIT FFP3 NR D	
EN149		EN149		EN149		EN149	
M1200V FFP2		M1200VB FFP2		M1200VW FFP2		M1205V FFP2	
							
Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10	Koli İçi 10	Kutu içi 10
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M1200VC		M1200VBC		M1200VWC		M1204VC/ M1205VC	
BEYAZ		BEYAZ		GRİ		BEYAZ	
10'LU KUTU FFP2 KALIPLI VENTİLLİ MASKE BURUN KLİPSİ DOLOMIT FFP2 NR D		10'LU KUTU VENTİLLİ FFP2 DİKEY KATLANAN TOZ MASKESİ BURUN KLİPSİ TEKLİ POŞETLİ DOLOMIT FFP2 NR D		ORGANİK BUHARLAR İÇİN 10'LU KUTUDA AKTİF KARBON VENTİLLİ FFP2 MASKE AYARLAMA İÇİN BURUN KLİPSİ DOLOMIT FFP2 NR D		10'LU KUTU FFP2 4 KATLI VENTİLLİ MASKE BURUN KLİPSİ DOLOMIT FFP2 NR D	
EN149		EN149		EN149		EN149	



EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VECUTF01		VECUTD00		VECUTD03		VECUTD04		VECUTD05	
									
Koli İçi 60		Paket 12		Koli İçi 60		Paket 12		Koli İçi 60	
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
VECUTF01NO		VECUTD00BL		VECUTD03GR		VECUTD04NO		VECUTD05NO	
GRİ SİYAH		MAVİ		GRİ SİYAH		SİYAH		SİYAH	
7-8-9-10		7-8-9-10		7-8-9-10		8-9-10		7-8-9-10	
ÖRME XTREMCUT YÜKSEK PERFORMANSLI FİBER. KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA BAŞ PARMAK ARASI EK DESTEK UZUN KONÇ ÖLÇÜ 13		KAPLAMASIZ SOFTnocut UZUN KONÇLU GIDA UYUMLU ELDİVEN ÖLÇÜ 15		ÖRME DELTANOCUT® AVUÇ İÇİ KAVRAMA DOKULU NİTRİL KAPLAMA UZUN KONÇ EK RAN KULLANIMI BAŞ PARMAK ARASI TAKVİYE ÖLÇÜ 15		ÖRME DELTANOCUT® TAM NİTRİL ÜZERİ AVUÇ İÇİ ÇİFT NİTRİL KAPLAMA ELDİVEN 10 CM UZUN KONÇ ÖLÇÜ 13		DELTAnocut KARBON AVUÇ İÇİ VE PARMAKLAR PU KAPLI ELDİVEN SOLVENT, SİLİKON, DMF İÇERMEZ ELEKTROSTATİK ÖLÇÜ-18 0% SİLİKON 0% DMF	
EN420 EN388 4X43F		EN420 EN388 4X43D		EN420 EN388 4X43D		EN420 EN388 3X43D		EN420 EN388 3X41D EN407 X1XXXX EN16350	
VECUTDX0		VECUTD02		VV910		ECONOCUTDM1		VECUTD08	
									
Koli İçi 60		Paket 12		Koli İçi 60		Paket 12		Koli İçi 40	
EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
VECUTDX0GJ		VECUTD02GJ		VV910JA		ECONOCUTDM1GR		VECUTD08GRG3	
GRİ		GRİ		GRİ/SARI		GRİ		GRİ	
9-10		7-8-9-10		8-9-10-11		STANDART		7-8-9-10	
HEATnocut® AVUÇ İÇİ DERİ YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF. YARMA DERİ 250° TEMAS ISISI ÖLÇÜ 10		HEATnocut® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF. AVUÇ İÇİ VE PARMAKLAR LATEX KAPLAMA 250° TEMAS ISISI ÖLÇÜ 10		METAKARPAL KORUMA KESİLME DİRENÇLİ KEVLAR ÖRGÜ ÇİFT NİTRİL KAPLAMA SIRT VE PARMAK UÇLARINDA NEOPREN GÜÇLENDİRME ÖLÇÜ 13 SİLİKON/DMF İÇERMEZ		BİR ÇİFT ECONOCUT® BAŞ PARMAK DELİKLİ ÖRME KOLLUK UZUNLUK 55 CM ÖLÇÜ 13 1 ÇİFT FİYATIDIR		ECONOCUT® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF PU KAPLAMA ÖLÇÜ13 3'LÜ PAKET FİYATIDIR	
EN420 EN388 4X42D EN407 X2XXXX		EN420 EN388 3X42D EN407 X2XXXX		EN420 EN388 4X42DP EN13594 4.1.3/6.8.2.		EN420 EN388 2X4XD		EN420 EN388 4X42D	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VV914		KPG10		VENICUTCM1		VECUTB05		VECUTB04	
									
Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 36	Paket 6	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 40	Paket 4
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM		ESSENTIAL	
VV914KV		KPG1009		VECUTCM1GJ		VENICUTB05		VECUTB04GRG3	
SARI SİYAH		SARI		GRİ		SİYAH		GRİ	
8-9-10-11		STANDART		STANDART		7-8-9-10		6-7-8-9-10	
ELEKTRİK ARK ELDİVENİ HEATnocut ARAMİD FİBERGLASS DOKUMA AVUÇ İÇİ VE PARMAK UÇLARINDA KÖPÜK NEOPREN KAPLAMA 250°C TEMAS ISISI YANMA DİRENÇLİ ATPV:50 cal/cm ² (AVUÇ İÇİ) ÖLÇÜ 10		KAPLAMASIZ ARAMİD ISI YALITIMLI İÇİ PAMUK ELASTİK BİLEK 250°C TEMAS ISISI YANMA DİRENÇLİ UZUN KONÇ 10 CM ÖLÇÜ 7		TEK ADET YÜKSEK PERFORMANSLI HEATnocut ELYAF PARMAK DELİĞİ VE DOKUMA KOLLUK ÖLÇÜ 13 UZUNLUK 45 CM 100° TEMAS ISISI		PU KAPLI ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLİ DELTAnocut ÖRGÜ ELDİVEN ULTRA HASSAS DOKUNUŞ SOLVENT, SİLİKON, DMF İÇERMEZ ÖLÇÜ: 18		ECONOCUT® YÜKSEK PERFORMANSLI POLİETİLEN ELYAF PU KAPLAMA ÖLÇÜ13 3'LÜ PAKET FİYATIDIR	
EN ISO 21420 EN388 3X43E EN407 42XXXX ASTM-F-2675M CAL/CM ² 50		EN ISO 21420 1X4XD EN407 42XXXX		EN420 EN388 3X4XC EN407 X1XXXX		EN420 EN388 3X31B EN407 X1XXXX EN16350		EN420 EN388 3X42B	
									
Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 120	Paket 12
PREMIUM		ESSENTIAL		EVOLUTION		ESSENTIAL		EVOLUTION	
VE723NO		VE724NO		VE725NO		VV636BL		VE733OR	
SİYAH		SİYAH		SİYAH		MAVİ/SİYAH		TURUNCU/MAVİ	
7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		7-8-9-10-11		7-8-9-10		7-8-9-10-11	
POLYESTER/SPANDEX ÖRME ELDİVEN AVUÇ İÇİ VE PARMAKLARDA KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA ÖLÇÜ 15		POLYESTER/SPANDEX ÖRME ELDİVEN AVUÇ İÇİ VE PARMAKLARDA NOKTALI KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA ÖLÇÜ 15		POLYESTER/SPANDEX ÖRME ELDİVEN 3/4 NOKTALI KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA ÖLÇÜ 15		TAM NİTRİL KAPLI, AVUÇ İÇİ VE PARMAKLAR ÇİFT NİTRİL (NİTRİL ÜZERİ KÖPÜK NİTRİL) KAPLI ELDİVEN ÖLÇÜ 15		100% POLYESTER DOKUMA, LATEX KAPLAMA AVUÇ İÇİ KABARTMALI KAPLAMA 250°C TEMAS ISISI SU İTİCİ ÖLÇÜ 13	
EN420 EN388 4121X		EN420 EN388 4121X		EN420 EN388 4121X		EN420 EN388 3121X		EN420 EN388 2141A EN407 X2XXXX	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VV792 ESD		VV750		VV736		VV904		VE702PG	
									
Koli içi 120	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 10	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 12	Koli İçi 240	Paket 12
EVOLUTION VV792BC		PREMIUM VV750NO		PREMIUM VV736BL		PREMIUM VV904JA		ESSENTIAL VE702PG	
GRİ 7-8-9-10		SİYAH 9-10		MAVİ 9-10-11		GRİ 10,11		GRİ 6-7-8-9-10	
ELEKTROSTATİK BAKIR /POLİAMİT ÖRGÜ ELDİVEN PARMAKLARDA PU KAPLAMA ÖLÇÜ 15		AKRİLİK / POLİAMİD ELDİVEN, AVUÇ İÇİ, PARMAKLAR VE YARIM SIRT ¾ KÖPÜK NİTRİL KAPLAMA -30°C TEMAS		AKRİLİK / POLİAMİD ELDİVEN TAM KAPLAMA ÜZERİ ÇİFT KAT LATEX KAPLAMA 250° TEMAS ISISI B KESİLME DİRENCİ -30°C TEMAS		METAKARPAL KORUMA - TİTREŞİM ÖNLEYİCİ KLOROPEN KAUKÇUK DOLGU İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ AVUÇ İÇİ VE PARMAK UÇLARI - NEOPREN SIRT GÜÇLENDİRMESİ		%100 POLYESTER ÖRGÜ PU AVUÇ İÇİ KAPLI ELDİVEN ÖLÇÜ 13	
EN420 EN388:2016 X13XX EN16350:2014 < 1 x 10⁵		EN420 EN388 3221X EN511 X2X		EN420 EN388 2231B EN511 121 EN407 X2XXXX		EN420 EN388 4242XP EN/ISO10819		EN420 EN388 3121X	

TER300		TIG15K		CRYOG		FBN49		FBF15	
									
Koli İçi 60	Paket 6	Koli İçi 36	Paket 6	Koli İçi 36	Paket 6	Koli İçi 120	Paket 12	Koli İçi 60	Paket 6
EVOLUTION TER300		EVOLUTION TIG15K		PREMIUM CRYOG10		ESSENTIAL FBN49		ESSENTIAL FBF15	
MAVİ-SARI 9-10		GRİ 8-9-10		GRİ-BEJ 10		BEYAZ 9-10		SARI 10	
THT İLE İŞLENMİŞ İSIYA DAYANIKLI DANA DERİSİ. AVUÇ İÇİNDE DERİ TAKVİYE İLE 3 KAT DERİ EL VE MANŞETLERİ PAMUK ASTARLI KEVLAR® İPLİK DİKİŞLİ. 350°C TEMAS ISISI AMERİKAN KESİM. UZUNLUK : 40 CM. KALINLIK > 1,2 MM		SIRÇALI KEÇİ DERİSİ. SPLIT SİĞİR DERİSİ MANŞET KEVLAR® İPLİK DİKİŞLİ. AMERİKAN KESİM MANŞET : 15 CM UZUNLUK: 35 CM. KALINLIK : 0,8-1,0 MM 100°C TEMAS ISISI		SU İTİCİ KRYOJENİK SIRÇALI SİĞİR DERİSİ ELDİVEN ALUMİNİZE POLYESTER ARA PARÇA. SİĞİR DERİSİ DERİ MANŞET. KEVLAR® DİKİŞLİ -196°C LİKİD NİTROJEN İLE KISA SÜRELİ TEMAS KALINLIK 1,1-1,3 MM UZUNLUK: 40 CM -30°C TEMAS		AMERİKAN KESİM MEKANİK DERİ ELDİVEN YARMA SİĞİR DERİSİ RAHAT KULLANIM KALINLIK 0.9-1.1 MM		İŞLENMİŞ SİĞİR DERİSİ ELDİVEN, İÇ YÜZEYİ AKRİLİK YÜN KAPLAMA KALINLIK 1-1.2 MM -30°C TEMAS	
EN ISO 21420 EN388 3144X EN407 43314X EN12477 TİP A		EN420 EN388 2111X EN407 41XX4X EN12477 TİP B		EN420 EN388 2222X EN511 23X		EN420 EN388 3122X		EN420 EN388 2132X EN 511 240	

EL KORUMA ÜRÜNLERİ

VV835 ANTICUT	VE766	VE780	VE920	VE509
				
Koli İçi 60	Koli İçi 60	Koli İçi 120	Koli İçi 120	Koli İçi 120
Paket 6	Paket 6	Paket 12	Paket 12	Paket 12
PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	EVOLUTION	EVOLUTION
VV835CUTVE	VE766BL	VE780BL	VE920BL	VE509NO
YEŞİL	MAVİ	MAVİ	MAVİ	SİYAH
8-9-10	8-9-10	9-10	6/7-7/8-8/9-9/10-10/11	6/7-7/8-8/9-9/10-10/11
C SEVİYE KESİLME DİRENÇİ 100°C TEMAS ISISI DAYANIMLI NİTREX KİMYASAL ELDİVEN KESİLME DİRENÇLİ ASTARDA YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK UZUNLUK 34 CM KALINLIK 1.7 MM	PAMUK DOKUMA ASTAR ÜSTÜNE PVC KAPLAMA KİMYASAL ELDİVEN UZUNLUK 62 CM KALINLIK 1.3 MM	PAMUK JARSE ASTAR ÜSTÜNE TAM PVC KAPLAMA HIDROKARBÜR ÖLÇÜ 13 UZUNLUK 30 CM KALINLIK 1.3 MM	PAMUK FLOKLU LATEKS ELDİVEN 100°C TEMAS ISI DAYANIMI UZUNLUK 30 CM KALINLIK 1.25 MM	PAMUK FLOKLU NEOPREN ELDİVEN - UZUNLUK 30 CM KALINLIK 0,75 MM
EN420 EN388 4X42C EN407 X1XXXX EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR	EN420 EN388 4131X EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR	EN420 EN388 4131X EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR	EN420 EN388 4121X EN ISO 374-1 TİP A AKLMNPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR EN407 X1XXXX	EN420 EN388 3110X EN ISO 374-1 TİP A AKLMNOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR

VE846	VE802 NITREX	VE801 NITREX	VE330	V1400B100
				
Koli İçi 36	Koli İçi 120	Koli İçi 120	Koli İçi 144	Koli İçi 10
Paket 12	Paket 12	Paket 12	Paket 12	Paket 1
EVOLUTION	EVOLUTION	ESSENTIAL	EVOLUTION	EVOLUTION
VV835VE	VE802VE	VE801VE	VE330BJ	V1400B100
YEŞİL	YEŞİL	YEŞİL	SARI-MAVİ	MAVİ
8/9-9/10-10/11	6/7-7/8-8/9-9/10-10/11	7-8-9-10	6/7-7/8-8/9-9/10	6/7-7/8-8/9-9/10
ÖNKOL KORUMASI İÇİN UZUN PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN UZUNLUK 46 CM KALINLIK 0.55 MM	PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN - UZUNLUK 33 CM KALINLIK 0.38 MM	PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN - UZUNLUK 33CM KALINLIK 0.40 MM	PAMUK ASTARLI LATEX ÇİFT DALDIRMA 30 CM KALINLIK 0.60 MM	100'LÜK KUTU TEK KULLANIMLIK PUDRASIZ NİTRİL ELDİVEN- AQL 1,5 KALINLIK 0.07 MM LATEX, SİLİKON, DMF İÇERMEZ
EN420 EN388 4102X EN ISO 374-1 TİP A AGJKLMNOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR	EN420 EN388 4101X EN ISO 374-1 TİP A AJKLMNOPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR	EN420 EN388 3101X EN ISO 374-1 TİP B JKL EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR ISO 18889:2019 G2	EN420 EN388 1010X EN ISO 374-1 TİP A AKLMNPT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR	EN420 EN ISO 374-1 TİP B JKT EN ISO 374-5 BAKTERİ MANTAR EN455-1 / EN455-2/ EN455-3

VÜCUT KORUMA ÜRÜNLERİ

TEK KULLANIMLIK TULUMLAR /PVC ÖNLÜK

DT300		DT117		DT115		DT215		TABALPV	
									
Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 20	Paket 1	Koli İçi 50	Paket 1	Koli İçi 50	Paket 1	Koli İçi 50	Paket 1
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		ESSENTIAL	
DT300		DT117		DT115		DT215		TABALPV	
SARI		BEYAZ		BEYAZ		BEYAZ		BEYAZ	
M-L-XL-XXL		M-L-XL-XXL		M-L-XL-XXL		M-L-XL-XXL		STANDARD	
DELTACHEM® ANTİSTATİK SU GEÇİRMEZ TEK KULLANIMLIK KİMYASAL KORUYUCU TULUM TAM UYUM VE İLAVE KONFOR SUNAR		DELTATEK 5000® ANTİSTATİK KURU PARTİKÜLLERE DAYANIMLI RAHAT KULANIM SUNAN TEK KULLANIMLIK KAPÜŞONLU TULUM		ANTİSTATİK KURU PARTİKÜLLERE DAYANIMLI GELİŞTİRİLMİŞ NEFES ALMA ÖZELLİĞİNE SAHİP TEK KULLANIMLIK KAPÜŞONLU TULUM RULO MİKRO GÖZENEK		SMS KAPÜŞONLU KURU PARTİKÜLLERE DAYANIMLI TULUM		PVC ÖNLÜK BOYUNDAN AYARLAMA 120 CM X 90 CM KALINLIK: 0,30MM	
EN ISO 13688 EN14605 TİP 3B 4B EN ISO 13982 TİP 5B EN13034 TİP 6B EN14126 EN1073-2 SINIF 1 EN1149-5		EN ISO 13688 EN ISO 13982 TİP 5B EN13034 TİP 6B EN14126 EN1073-2 SINIF 1 EN1149-5		EN ISO 13688 EN ISO 13982- TİP 5B EN13034 TİP 6B EN1149-5		EN ISO 13688 EN ISO 13982 TİP 5B EN13034 TİP 6B			

İŞ KİYAFETLERİ

M5PA2		M5VE3		M2PA3		M2VE3		M2GI3		ZIMA	
											
Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
M5PA3GN		M5VE3GN		M2PA3GO		M2VE3GO		M2GI3GO		ZIMANO	
GRİ		GRİ		GRİ		GRİ		GRİ		SİYAH	
S-M-L-XL-XXL-3XL		S-M-L-XL-XXL		S-M-L-XL-XXL		S-M-L-XL-XXL		S-M-L-XL-XXL		STANDARD	
MACH 5 PANTOLON DÜZ KESİM ARKA VE ÖN ELASTİK BEL. DİZLİK YERİ 10 CEP 40% POLYESTER 60% PAMUK 280 g/m ²		MACH 5 9 CEPLİ YELEK 40% POLYESTER 60% PAMUK 290 g/m ²		MACH 2 PANTOLON DÜZ KESİM ARKA VE ÖN ELASTİK BEL. DİZLİK YERİ 7 CEP 65% POLYESTER 35% PAMUK 245 g/m ²		MACH 2 CEKET - ELASTİK BİLEKLER ÖN VE ARKA ELASTİK BEL 1 İÇ TOPLAM 7 CEP 65% POLYESTER - 35% PAMUK 245 g/m ²		MACH 2 ÇOK CEPLİ YELEK 65% POLYESTER 35% PAMUK 245 g/m ²		DIŞI KAYMAZ BİR ÇİFT JEL DİZLİK AYARLANABİLİR ELASTİK BANT	
EN ISO 13688 EN14404 DİZ KORUMA TİP2 SEVİYE 1		EN ISO 13688		EN ISO 13688 EN14404 DİZ KORUMA TİP2 SEVİYE 0		EN ISO 13688		EN ISO 13688		EN ISO 13688 EN14404 TİP1 & TİP2	

VÜCUT KORUMA ÜRÜNLERİ

KIŞLIK ÜRÜNLER

SPEED		OPTIMUM3		EASYVIEW	
					
Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1
ESSENTIAL		EVOLUTION		ESSENTIAL	
SPEEDJM		OPTI3JM		EASYVJM	
S,M,L,XL,XXL,3XL		S,M,L,XL,XXL,3XL		S,M,L,XL,XXL,3XL	
HV PU KAPLI OXFORD KANVAS POLYESTER 5'i 1 ARADA MONT: SINIF 3 ÇIKARILABİLİR YELEK- SINIF 2 SABİT KAPÜŞON SU GEÇİRMEZ DİKİŞLER 6 CEPLİ		SOĞUK DAYANIMLI POLYESTER PU KAPLI SU GEÇİRMEZ 5'i 1 ARADA MONT - SINIF 3 ÇIKARILABİLİR YELEK - SINIF 2 SABİT KAPÜŞON SU GEÇİRMEZ DİKİŞLER 175 GR/M2 6 CEPLİ		HV PU KAPLI OXFORD POLYESTER SU GEÇİRMEZ PARKA- SINIF 3 ÇIKARILABİLİR YELEK- SINIF 2	
EN ISO 13688		EN ISO 13688		EN ISO 13688	
EN343 3 1* X		EN343 3 1* X		EN343 3 1* X	
EN ISO 20471 PARKA/MONT/VÜCUT ISITICI 3/3/2		EN342 0,386 m ² K/W (B) / 2 / X		EN ISO 20471 PARKA/MONT/VÜCUT ISITICI 3/3/2	
					
					
					
MILTON2		AREN		MYSEN2	
					
Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION	
MILT2NO		ARENNO		MYSE2GN Erkek - MYS2FGN Kadın	
SİYAH		SİYAH		GRİ	
S,M,L,XL,XXL,3XL		S,M,L,XL,XXL,3XL		S,M,L,XL,XXL,3XL	
SU GEÇİRMEZ NEFES ALIR PARKA 6 CEPLİ İÇ MANŞETLER RÜZGAR GEÇİRMEZ ELDİVENLİ		SU GEÇİRMEZ DİKİŞLİ PARKA. ÇİTÇİTLİ AYARLANABİLİR MANŞETLER. 1 FERMUARLI İÇ OLMAK ÜZERE 4 CEP. 2 KATMANLI %100 POLYESTER MEKANİK STREÇ KUMAŞ. DOLGULU POLYESTER TAFTA ASTAR.		MACH2 SERİSİ İLE UYUMLU ÇIKARILABİLİR KOLLARI İLE YELEK OLABİLEN SOFTSHELL CEKET 5 CEPLİ %96 POLYESTER %4 ELASTAN KADIN VE ERKEK KESİMİ	
EN ISO 13688		EN ISO 13688			
		EN343 31*X			
					

AYAK KORUMA ÜRÜNLERİ

AYAKKABI VE BOTLAR

MIAMI S1P SRC		COMO S1P SRC		BROOKLYN S3 HRO SRC	
					
Koli İçi 10	Kutu İçi 1	Koli İçi 10	Kutu İçi 1	Koli İçi 10	Kutu İçi 1
ESSENTIAL		ESSENTIAL		PREMIUM	
MIAMISPGB Mavi MIAMISPNO Siyah		COMOSPBL		BROOKS3NO	
SİYAH-MAVİ		LACİVERT		SİYAH	
35-48		39-48		39-47	
POLYESTER / PAMUK AYAKKABI TEK YOĞUNLUKLU PU DIŞ TABAN METAL BURUN VE ARA TABAN ÇIKARILABİLİR İÇ TABANLIK		SÜET YARMA DERİ VE POLYESTER AĞ YAPILI ÜST KATMAN. ÇIKARILABİLİR ÖNCEDEN KALIPLANMIŞ EVA ÜZERİNE POLYESTER İÇ. YÜKSEK ESNEKLİK ENJEKTE TEK YOĞUNLUKLU PU DIŞ TABAN METAL BURUN VE ARA TABAN		PİGMENTLİ YARMA DERİ AYAKKABI - NUBUK VE NAYLON MESH - PU/LASTİK TABAN KOMPOZİT BURUN VE KOMPOZİT ARA TABAN KAUÇUK DIŞ TABAN	
442 GR		508 GR		524 GR	
EN ISO 20344 EN ISO 20345 S1P SRC		EN ISO 20344 EN ISO 20345 S1P SRC		EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 HRO SRC	
GOBI S3 SRC		TAKU S3 SRC CI		TW402 S3 SRC HRO HI CI	
					
Koli İçi 5	Kutu içi 1	Koli İçi 5	Kutu içi 1	Koli İçi 5	Kutu içi 1
EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM	
GOBIS3MA		TAKUS3MA		TW402S3NO	
KAHVERENGİ		KAHVERENGİ		SİYAH	
36-48		36-48		40-48	
PU KAPLI YARMA İNEK DERİ BOT SUYA DAYANIKLI PU KAPLAMALI SÜET YARMA DERİ ÜST EMİCİ 3D FILE ASTAR EVA ÜZERİ POLYESTER ÇIKARILABİLİR TABAN. ÇİFT YOĞUNLUKLU PU ENJEKTE DIŞ TABAN KOMPOZİT BURUN METAL ARA TABAN		PU KAPLAMALI PİGMENTLİ YARMA DERİ VE İNEK DERİ BOT SUYA DAYANIKLI PU KAPLAMALI SÜET YARMA DERİ ÜST. POLYESTER KÜRK İÇ ASTAR. EVA ÜZERİNE POLYESTER ÇIKARILABİLİR TABAN. -30°C DAYANIM ÇİFT YOĞUNLUKLU PU ENJEKTE DIŞ TABAN KOMPOZİT BURUN METAL ARA TABAN		PİGMENTLİ YARMA DERİ BOT PU/LASTİK TABAN EVA POLYESTER KÖPÜK İÇ ASTAR KOMPOZİT BURUN VE ARA TABAN 300°C 'YE KADAR TEMAS ISISINA DAYANAN TABAN TABAN TUTUŞU SAYESİNDE YÜKSEK STABİLİTE	
670 GR		740 GR		972 GR	
EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 CR SRC		EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 CI CR SRC		EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 HRO HI CI SRC	

AYAK KORUMA ÜRÜNLERİ

ÇİZMELER

NICKEL S5 CI SRC



Koli İçi
6

Paket
1

EVOLUTION

NICKES5NO

SİYAH
39-46

PVC ÇİZME
POLYESTER KÜRK KAPLAMA İÇ SAYESİNDE YALITIM ÖZELLİĞİ.
GİYİM KOLAYLIĞI İÇİN İKİ YANDA KULAKÇIKLAR.
ÇELİK BURUN **ÇELİK** TABAN KORUMA.
TABAN : PVC
27 CM
1.200 GR

EN ISO 20344
EN ISO 20345
S5 CI SRC

COPPER S5 SRA



Koli İçi
6

Paket
1

ESSENTIAL

COPPE5VE

YEŞİL
39-48

PVC ÇİZME.
İÇ KAPLAMASI POLYESTER. AYAK BİLEĞİ KORUMA. ARKA
TARAFTA KOLAY ÇIKARIM İÇİN ÖZEL TASARIM.
ÇELİK BURUN **ÇELİK** TABAN KORUMA
TABAN : PVC
39 CM
1.112 GR

EN ISO 20344
EN ISO 20345
S5 SRA

AEROFOOD S4 CI FO A E SR

YENİ



Koli İçi
6

Paket
1


PREMIUM

AEFOOS4BC

BEYAZ-MAVİ
35-49

GIDA ENDÜSTRİSİ İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ ZARİF
TASRIMA SAHİP ULTRA HAFİF VE KONFORLU GÜVENLİK ÇİZMESİ
SPRAY PU ENJEKSİYON TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLMİŞ EN YENİLİKÇİ
ÇİZME
METAL BURUN / YÜKSEK SOĞUK DAYANIMI / MÜKEMMEL TABAN
TUTUŞU
800 GR

EN ISO 20345
S4 CI FO A E SR



YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLAR

HAR44EL		HAR35M		HAR35R		HAR32M	
							
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM		PREMIUM	
HAR44ELGT- S/M/L HAR44ELXX-XL/XXL		HAR35MGT: S/M/L HAR35MXX: XL/XXL		HAR35RPT – S HAR35RGT – M/L HAR35RXX – XL / XXL		HAR32MGT: S/M/L HAR32MXX: XL/XXL	
SİYAH		GRİ-SARI		SİYAH		GRİ-SARI	
DİELEKTRİK EMNİYET KEMERİ KONUMLAMA KEMERLİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖN) 4 AYAR TOKASI KONFOR İÇİN GENİŞ VELCRO BANTLI VE TERMOFORM SIRT 180° DÖNÜŞ. KONUMLAMA İÇİN İKİ YAN ANKRAJ. PLASTİK KAPLAMALI TOKALAR 20 Kv'YA KADAR YALITKANLIK SAĞLAR		KONUMLANDIRMA KEMERLİ İKİ RENKLİ EMNİYET KEMERİ. 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ BAĞLANTI NOKTASI (ARKA-ÖN) 3 OTOMATİK TOKA DAHİL 5 AYAR TOKASI. TERMO SIRT BEL DESTEKLİ KONUMLANDIRMA, 120° DÖNÜŞ. 2 KONUMLANDIRMA (YANAL) 1 KISITLAMA (ARKA) NOKTASI OMUZLARDA YUMUŞAK DOLGU.		İPTE ÇALIŞMA ERGONOMİ OPTİMİZASYONU İÇİN TASARLANMIŞ EMNİYET KEMERİ 2 OTOMATİK TOKA DAHİL 4 AYARLAMA TOKASI. 2 DORSAL; 2 KEMER VE 1 ARKA OLMAK ÜZERE 5 ANKRAJ NOKTASI 120° DÖNÜŞ. SIRT VE BEL DESTEĞİ		İKİ RENKLİ EMNİYET KEMERİ. 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖN) 3 OTOMATİK TOKA DAHİL 5 AYAR TOKASI. OMUZ VE PELVİS SEVİYESİNDE YUMUŞAK DOLGU. KAYIŞLAR: POLYESTER	
EN358 EN361 - 150 kg		EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg		EN358 EN361 - 150 kg EN813 - 150 kg		EN368 EN361 - 150 kg	

HAR25 PUMA		HAR24HA		HAR24H		HAR22X	
							
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
HAR25GT: S/M/L HAR25XX: XL/XXL		HAR24HAGT: S/M/L HAR24HAXX: XL/XXL		HAR24HGT: S/M/L HAR24HXX: XL/XXL		HAR22XHGT: S/M/L HAR22XXX: XL/XXL	
SİYAH		SİYAH		SİYAH		SİYAH	
İPTE ERİŞİM İÇİN EMNİYET KEMERİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA ÖN) TERMOFORM SIRT VE BACAK DESTEKLİ KONUMLANDIRMA 2 KONUMLANDIRMA VEYA SINIRLANDIRMA NOKTASI (YANAL) 1 SÜSPANSİYON NOKTASI (KARIN) 6 AYARLANABİLİR TOKA 2 PARK KORDONU		KONUMLANDIRMA KEMERLİ EMNİYET KEMERİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖN) 6 AYAR TOKASI TERMOFORM SIRT KONUMLANDIRMA KEMERİ KONUMLANDIRMA İÇİN 2 YAN ANKRAJ NOKTASI		MAKSİMUM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN KONUMLANDIRMA KEMERLİ EMNİYET KEMERİ 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI(ARKA-ÖN) 2 YANAL NOKTA		METAL PARÇA İÇERMİYEN EN HAFİF YENİLİKÇİ EMNİYET KEMERİ SADECE 580 GR PATENTLİ D NOKTASI 2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI	
EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg EN813- 150 kg		EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg		EN361 - 150 kg EN358 - 150 kg		EN361 - 150 kg	

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

EMNİYET KEMERLERİ VE AKSESUARLAR

HAR22HA		HAR22H	
YENİ		YENİ	
			
Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
EVOLUTION		EVOLUTION	
HAR22HAGT : S/M/L HAR22HAXX: XL /XXL		HAR22HAGT : S/M/L HAR22HAXX: XL /XXL	
SİYAH		SİYAH	
EN YÜKSEK HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 2 BAĞLANTI NOKTALI VE OTOMATİK TOKALI EMNİYET KEMERİ		EN YÜKSEK HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN 2 BAĞLANTI NOKTALI EMNİYET KEMERİ	
EN361 - 150 kg		EN361-130 KG	



HAR12GILNO		HAR14		HAR12		HAR11	
							
Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 10	Paket 1	Koli 10	Paket 1
ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL		ESSENTIAL	
HAR12GILNOGT: S / M / L HAR12GILNOXX: XL / XXL		HAR14GT: S / M / L HAR14XX: XL / XXL		HAR12		HAR11	
SİYAH		TURUNCU		TURUNCU		TURUNCU	
ÇIKARILAMAZ İŞ YELEKLİ EMNİYET KEMERİ (YELEK İÇİNDEKİ KEMER MODELİ: HAR12) 1 TELEFON CEBİ DAHİL 4 CEP		2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA ÖN) 2 AYARLANABİLİR YANAL NOKTA KONUMLANDIRMA KEMERİ.		2 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA-ÖNE) 2 AYARLANABİLİR TOKA		1 DÜŞME ÖNLEYİCİ ANKRAJ NOKTASI (ARKA)2 AYARLANABİLİR TOKA	
EN361 - 140 kg		EN358 EN361 - 140 kg		EN361 - 140 kg		EN361 - 140 kg	

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

DÜŞÜŞ DURDURUCULAR VE BAĞLANTI EKİPMANLARI

AN10006T

AN10010T2

AN10015T



Paket: 1

EVOLUTION

AN10006T

AN10010T2

AN10015T

6 METRE

10 METRE

15 METRE

MAXIBLOC ABS KASA POLYESTER ŞOK EMİCİ GALVANİZLİ
KABLO Ø 4 MM + 1 AM016 FIRDÖNDÜ KONNEKTÖR VE DÜŞÜŞ
GÖSTERGESİ

2.8 KG


3.75 KG

4.5 KG

EN360
RFU 11.062
150 KG

EN360
RFU 11.062
150 KG

EN360
RFU 11.062
150 KG



AN13006C2

AN102

AN106PF



Koli İçi
5

Paket
1

Koli İçi
5

Paket
1

Koli İçi
5

Paket
1

PREMIUM

EVOLUTION

EVOLUTION

AN13006C2

AN102

AN106PF

6 METRE

2.5 METRE

1.8 METRE

MEDBLOC 6 M KORUYUCU ABS
KABİNLİ, POLYESTER KAYIŞ 25MM, 1
FIRDÖNDÜ VE DÜŞÜŞ GÖSTERGESİ +
AM002

KESKİN KENAR

MINIBLOC ŞOK EMİCİLİ 46 MM
POLYESTER KAYIŞLI DÜŞÜŞ
DURDURUCU. KORUMA HAVZASI
PLASTİK + AM002.

1.1 KG

MICROBLOC 19.5 MM POLYESTER KAYIŞ VE
ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLİ DÜŞÜŞ
DURDURUCU. POLIAMİD GÖVDE. 1
FIRDÖNDÜ. 1 ÇIKARILABİLİR KONNEKTÖR
DÜŞÜŞ GÖSTERGELİ 1 KANCA 21 MM
AÇIKLIK
MOBİL PLATFORM KULLANIMI :ANKRAJ
> 3KN. KESKİN KENAR
1.26 KG

EN360
RFU 10.060
Yatay sertifikasyon
RFU 11.062
128 kg

EN360
RFU 11.062
150 kg

EN360
RFU 10.060
Yatay sertifikasyon
RFU 11.062
140 kg
DIN19427

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

DÜŞÜŞ DURDURUCULAR VE BAĞLANTI EKİPMANLARI

AN14008T		AN18020T		AN18030T	
					
Paket 1		Paket 1		Paket 1	
EVOLUTION		EVOLUTION		EVOLUTION	
AN14008T		AN18020T		AN18030T	
TURUNCU		KIRMIZI SİYAH		KIRMIZI SİYAH	
8 METRE		20 METRE		30 METRE	
PROTECTOR TETRA ABS MUHAFAZA 25 MM DOKUMA TEKSTİL 1 AM016 FIRDÖNDÜ KONNEKTÖR DÜŞÜŞ GÖSTERGESİ YATAY KULLANIM KÖŞE KORUMA KESKİN KENAR 5.4 KG		PROTECTOR LARGE ABS MUHAFAZA GALVANİZE ÇELİK KABLOLU ENTEGRE ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLİ DÜŞÜŞ DURDURUCU ATALET FREN SİSTEMİ 11.5 KG		PROTECTOR LARGE ABS MUHAFAZA GALVANİZE ÇELİK KABLOLU ENTEGRE ENERJİ SÖNÜMLEYİCİLİ DÜŞÜŞ DURDURUCU ATALET FREN SİSTEMİ 12.35 KG	
EN360– 100 kg RFU 10.060 Yatay sertifikasyonu Köşe Yatay Kullanım - Tip A KESKİN KENAR		EN360 RFU 11.062 150 kg		EN360 RFU 11.062 150 kg	

AN245200ADD		AN213200ZDD		AN213150ZDD		LV201
						
Koli İçi 5	Paket içi 1	Koli İçi 5	Paket içi 1	Koli İçi 5	Paket içi 1	Koli içi 1
PREMIUM		EVOLUTION		EVOLUTION		PREMIUM
SİYAH		TURUNCU		TURUNCU		SARI
1.40-2.00 METRE		2 METRE		1.5 METRE		2.5-20 METRE AYARLANABİLİR
ENERJİ DAĞITICI ÇİFT KOLLU ELASTİK KAYIŞLI LANYARD YÜKSÜK DÖNGÜLER 1 KÜÇÜK KANCA VE KOLLARDA 2 KANCA AM022 İLE DONATILMIŞTIR. 1.67 KG		ÇİFT KOLLU HALAT KAYIŞTAN ŞOK EMİCİLİ LANYARD 1 KARABİNA AM002 2 KANCA AM022 İLE DONATILMIŞTIR 1.6 KG		ÇİFT HALAT KAYIŞTAN ŞOK EMİCİLİ LANYARD 1 KARABİNA AM002 2 KANCA AM022 İLE DONATILMIŞTIR 1.4 KG		SPEEDLINE 2 KİŞİ İÇİN DOKUMA GEÇİCİ YATAY YAŞAM HATTI UZUNLUK 20 METRE MAKS. 3,8 KG
EN355 Horizontal certification RFU 11.062 140 kg		EN355 YATAY SERTİFİKASYON RFU 11.062 140 KG				EN795 TYPE B EN795 TYPE C CEN TS16415 2 KİŞİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ

TC025		AM002x5V2		AM025X2		AN066		AN066A	
									
Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 4	Paket 5	Koli İçi 10	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1	Koli İçi 5	Paket 1
PREMIUM		ESSENTIAL		EVOLUTION		PREMIUM		PREMIUM	
TC025		AM002X5V2		AM025X2		AN066		AN066A	
TURUNCU		ÇELİK		ÇELİK		GRİ-TURUNCU		GRİ-TURUNCU	
HALAT VE KABLO HATLARI İÇİN BİLYALI RULMANLAR ÜZERİNDE ÇİFT MAKARA		5 ADET VİDALI EMNİYET KARABİNASI 17MM AÇILIR R>23 KN		2 ADET HAFİF ALAŞIM KARABİNA AĞIZ 22 MM R>25 KN		CAMELEON KAYAN DÜŞÜŞ DURDURUCU, Ø 10,5 MM İP ÜZERİNE 1 AM002 KARABİNA DAHİL		CAMELEON KAYAN DÜŞÜŞ DURDURUCU, Ø 10,5 MM İP ÜZERİNE EK ASKILI ENERJİ EMİCİ VE 1 AM002 KARABİNA DAHİL	
EN12278 20 KN		EN362 CLASSB		EN362 CLASS B		EN353-2 EN1284 TİP A/B EN358		EN353-2 EN12841 TİP A / B EN358	

TRIPOD SET

			1 ADET TRA22; 1 ADET TR01820U VE 1 ADET TR00520'DEN OLUŞMAKTADIR		
					
TRA22			TR01820U		
EN795 TİP B TS16415-3			EN360 RFU 11.062 – 150 KG EN1496 CLASS A – 150 KG		
					
			TR00520		
			MAKİNE DİREKTİFİNE TABİİDİR		

- Delta Plus sadece bayilerine satış yapar.
- Ürünler ile ilgili en güncel bilgi www.deltaplus.eu adresinde yer almaktadır. Herhangi bir uyumsuzluk halinde websitesinde belirtilen ürün bilgileri geçerlidir.